


Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № ПИМ 24230041000108324731

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)

660049, г. Красноярск, ул. Каратанова, д. 21

Тел. (8-391) 226-89-50 Факс 226-90-49,

E-mail: office@24.rospotrebnadzor.ru

территориальный отдел в г. Норильске,

663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 31 А,

тел: (83919) 46-90-82, факс: (83919) 46-22-80, e-mail: norilsk@24.rospotrebnadzor.ru

Предписание

об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

г. Норильск

№ 20394

«21» ноября 2023г.

Мною, Черных Татьяной Ивановной, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске, при проведении обязательного профилактического визита в отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 3» (МБОУ «Лицей № 3»), ИНН: 2457018434, ОГРН: 1022401625960, по адресам: 663302, Красноярский край, г. Норильск, ул.

Комсомольская, д. 27 А, Красноярский край, г. Норильск, ул. Набережная Урванцева, д. 35, выявлены следующие нарушения обязательных требований:

В учебном корпусе по адресу: 663302, Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 27 А:

- в нарушение требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» отсутствует местное искусственное освещение на рабочих местах обучающихся с компьютером (ноутбуком) в кабинетах информатики №№ 31, 32, 34;

- в нарушение требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в учебном кабинете № 22 отсутствует возможность обеспечить обучающихся мебелью в соответствии с их ростом, а именно: на учебную мебель разных ростовых групп нанесена одинаковая маркировка;

- в нарушение требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в санитарном узле для девочек (3 этаж, правое крыло) на стенах и потолке следы заливания, нарушение покрасочного слоя; в санитарном узле для девочек (2 этаж, левое крыло) отмечается нарушение целостности кафельного покрытия стен; в санитарном узле для мальчиков (4 этаж, левое крыло) на потолке следы заливания; в спортивном зале на потолке следы заливания, нарушение покрасочного слоя;

- в нарушение требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в туалете для мальчиков (2 этаж, правое крыло) отсутствует сиденье на унитазах;

В учебном корпусе по адресу: 663302, Красноярский край, г. Норильск, ул. Набережная Урванцева, д. 35:

- в нарушение требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»: в мясо-рыбном цехе на потолке нарушение покрасочного слоя; в помещении для нарезки хлеба на стене нарушение покрасочного слоя;

- в нарушение требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: в кабинете врача и в процедурном кабинете медицинского блока на стенах нарушение покрасочного слоя;

- в нарушение требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в процедурном кабинете линолеумное покрытие пола имеет дефекты;

- в нарушение требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» санитарно-техническое оборудование (писсуар) в санитарном узле для мальчиков (2 этаж) имеет дефект (подтекает).

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Устранить нарушения требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившиеся в отсутствии местного искусственного освещения на рабочих местах обучающихся с компьютером (ноутбуком) в кабинетах информатики №№ 31, 32, 34 в учебном корпусе по адресу: г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 27 А. Срок исполнения: до «01» ноября 2024г.

2. Устранить нарушения требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившиеся в отсутствии возможности подбора мебели для обучающихся в соответствии с их ростом в учебном кабинете № 22 в учебном корпусе по адресу: г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 27 А. Срок исполнения: до «01» ноября 2024г.

3. Устранить нарушения требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившиеся в наличии дефектов отделки стен и

потолков в помещениях в учебном корпусе по адресу: г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 27 А, а именно: в санитарном узле для девочек (3 этаж, правое крыло) на стенах и потолке следы заливки, нарушение покрасочного слоя; в санитарном узле для девочек (2 этаж, левое крыло) отмечается нарушение целостности кафельного покрытия стен; в санитарном узле для мальчиков (4 этаж, левое крыло) на потолке следы заливки; в спортивном зале на потолке следы заливки, нарушение покрасочного слоя. Срок исполнения: до «01» ноября 2024г.

4. Устранить нарушения требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившиеся в отсутствии сиденья на унитазе в туалете для мальчиков (2 этаж, правое крыло) в учебном корпусе по адресу: г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 27 А. Срок исполнения: до «01» ноября 2024г.

5. Устранить нарушения требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» выразившиеся в наличии дефектов отделки стен и потолков в помещениях пищеблока в учебном корпусе по адресу: 663302, Красноярский край, г. Норильск, ул. Набережная Урванцева, д. 35, а именно: в мясо-рыбном цехе на потолке нарушение покрасочного слоя; в помещении для нарезки хлеба на стене нарушение покрасочного слоя. Срок исполнения: до «01» ноября 2024г.

6. Устранить нарушения требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившиеся в наличии дефектов отделки стен в помещениях медицинского блока в учебном корпусе по адресу: 663302, Красноярский край, г. Норильск, ул. Набережная Урванцева, д. 35, а именно: в кабинете врача и в процедурном кабинете медицинского блока на стенах нарушение покрасочного слоя. Срок исполнения: до «01» ноября 2024г.

7. Устранить нарушения требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившиеся в наличии дефектов линолеумного покрытия пола в процедурном кабинете медицинского блока в учебном корпусе по адресу: 663302, Красноярский край, г. Норильск, ул. Набережная Урванцева, д. 35. Срок исполнения: до «01» ноября 2024г.

8. Устранить нарушения требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившиеся в наличии дефекта санитарно-технического оборудования (писсуара) в санитарном узле для мальчиков (2 этаж) в учебном корпусе по адресу: 663302, Красноярский край, г. Норильск, ул. Набережная Урванцева, д. 35. Срок исполнения: до «01» ноября 2024г.


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: МБОУ «Лицей № 3», ИНН: 2457018434, ОГРН: 1022401625960, 663302, Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 27 А.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в адрес Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске по адресу: 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 31 А, тел: (83919) 46-90-82, факс: (83919) 46-22-80, E-mail: norilsk@24.rospotrebnadzor.ru заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» ноября 2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому краю
в г. Норильске



Г.И. Черных

С предписанием от 21.11.2023г. № 20394 ознакомлен (а), копия получил (а): «__» ноября 2023 г.

(должность, Ф.И.О., подпись)

Предписание от 21.11.2023г. № 20394 направлено в МБОУ «Лицей № 3» по адресу электронной почты: E-mail: li3-Norilsk@yandex.ru.